



# ANBAUANLEITUNG

**RF** classic performance  
**BIKETECH** GERMANY

## Heckteil-Kit für alle Vulcan S Modelle

**VIELEN DANK FÜR DEN KAUF EINES RF-BIKETECH PRODUKTES!**

Zur Unterstützung beim Anbau haben wir eine Anbauanleitung erstellt. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne entweder per **Mail** ([info@rf-biketech.de](mailto:info@rf-biketech.de)) oder **Telefon** (+49 971 7851 197).

### LIEFERUMFANG

- **1x** Heckteil GFK
- **1x** Stahlhalter Heckteil
- **2x** Schraube M8 x 12 Sechskant + Beilagscheiben
- **2x** Schraube M8 x 40 Innensechskant + Beilagscheiben
- **1x** Schraube M8 x 20 Innensechskant + Beilagscheibe
- **1x** Leuchtmittel Modul 1 SHIN YO LED-Blinker (204-147)
- **1x** Leuchtmittel Shorty 2 SHIN YO Einbaurücklicht (255-073)

**ACHTUNG:** Wir empfehlen, alle Verschraubungen mit Loctite mittelfest zu sichern!


### SCHRITT 1

Originalheckteil und Sitzbank komplett demontieren.

## SCHRITT 2

Heckrahmen wie auf dem Bild mit dem Winkelschleifer abtrennen. (Bild A)

Abstand von der Originalbefestigungsbohrung des Heckteils bis zur Schnittstelle: **50 mm** (Bild A)



## SCHRITT 3

Jetzt jeweils ein Loch in das Rahmenteil bohren rechts und links – Durchmesser der Löcher: **8.5 mm**


Abstand von Originalbefestigungsbohrung (Originalheckteil): **52 mm** (Bild B)





## SCHRITT 4

Trennstellen mit Lack versiegeln und Heckteilhalter am Rahmen verschrauben (Bild C und D)



## SCHRITT 5

Blinker und Rückleuchte mit dem **inkludierten doppelseitigen Klebeband** in das Heckteil einkleben und verkabeln. Wir empfehlen, die Originalstecker von den Originalblinkern / Originalrückleuchte abzutrennen und mit den neuen Blinkern und dem neuen Rücklicht zu verlöten.

## SCHRITT 6

Das GFK-Heckteil wird jetzt seitlich mit den beiden M8-Schrauben angeschraubt sowie ebenfalls von oben mit einer M8-Schraube, die vorher durch die Originalsitzbank gesteckt wird, verschraubt. (Bild E und Bild F)

**Glückwunsch, das Heckteil ist angebaut! Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns gerne.**



*\*Bild ohne Blinker und Rücklicht*

*Bild zeigt Sitzbank, die von uns sonderangefertigt wurde. Das Heckteil ist aber auch für die Originalsitzbank geeignet.*